



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging




bizhub C200

Kolor dla każdego

System biurowy bizhub C200

System biurowy bizhub C200



Prosty, ale kompetentny. Kolor po przystępnej cenie

Bizhub C200 jest idealnym rozwiązaniem dla biur i grup roboczych, chcących drukować w kolorze, lecz poszukujących prostego i ekonomicznego rozwiązania. Dla firm wprowadzających druk kolorowy po raz pierwszy, bizhub C200 jest doskonałą alternatywą dla urządzeń czarno-białych. Dzięki niemu wprowadzenie druku kolorowego jest znacznie tańsze i prostsze, niż w zazwyczaj oferowanych złożonych systemach kolorowych. Jego zwarta i stylowa konstrukcja sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca i jest atrakcyjnym dodatkiem do każdego biura.

■ Bizhub C200 jest gotowy do kopiowania, drukowania, skanowania i opcjonalnie do faksowania. Oferuje bezproblemową integrację z siecią oraz zapewnia łatwe, ekonomiczne drukowanie i kopiowanie, zarówno w czerni jak i w kolorze. Prosta obsługa pozwala użytkownikowi skoncentrować się na zadaniach i osiągać satysfakcjonujące rezultaty.

■ Tworząc bizhub C200 uwzględniono potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Zastosowanie tonera polimeryzowanego Simitri® HD, umożliwiającego utrwalanie wydruków w niższych temperaturach, wpływa na znaczne ograniczenie zużycia energii. Potwierdzają to certyfikaty Energy Star i Blue Angel.

■ Bizhub C200 oferuje kompleksową komunikację biurową zintegrowaną w jednym urządzeniu. Stanowi doskonałe połączenie zaawansowania technologicznego i ponadprzeciętnej jakości w swojej klasie.

→ Funkcje





Kolor bez problemu dla każdego

W dzisiejszych czasach zarówno duże jak i małe firmy działają w warunkach ograniczeń budżetowych. Rozważając wprowadzenie druku kolorowego do biura dokładnie analizują koszty i korzyści. Konica Minolta oferuje proste i przystępne cenowo urządzenie kolorowe bizhub C200, które jest odpowiedzią na potrzeby takich firm i stanowi korzystną alternatywę dla urządzeń czarno-białych.

→ Efektywne połączenie możliwości czarno-białych z kolorem

Zalety koloru są oczywiste: lepszy efekt wizualny, skuteczniejsze postrzeganie szczegółów. Jeśli kolor zostanie właściwie użyty, może nawet zwiększyć konkurencyjność firmowych dokumentów. Bizhub C200 kopiując i drukując w trybie czarno-białym i kolorowym, jest idealnym i niedrogim urządzeniem, które z powodzeniem zastąpi przeznaczone do wymiany urządzenia czarno-białe.

→ Kolorowe drukowanie w sieci

Wbudowany kontroler druku Emperon™ czyni z bizhub C200 w pełni sieciową drukarkę, dzięki której szybkie i ekonomiczne drukowanie jest dostępne dla każdego pracownika. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX oraz USB 2.0 pozwalają na szybką integrację urządzenia, a emulacja PCL 5e/c i PostScript 3 gwarantuje kompatybilność z praktycznie z każdym środowiskiem IT.

→ Konfiguracje



→ Większa efektywność przy równoczesnej kontroli kosztów

Ważną funkcją jest możliwość śledzenia do 50 kont zliczających. Wszystkie operacje drukowania i kopiowania są monitorowane, co umożliwia planowanie i kontrolowanie kosztów tworzenia dokumentów przez dział lub pojedynczego użytkownika w firmie. Konta i autoryzacja użytkownika mogą być indywidualnie programowane włączając w to ograniczenie dostępu do specyficznych funkcji jak: wydruk w kolorze.

Optymalna funkcjonalność dla większej wygody

Bizhub C200 jest z pewnością urządzeniem wielofunkcyjnym, jednak został pozbawiony szeregu złożonych funkcji. Czasem powodowały one komplikowanie zadań zamiast ich uproszczenie, dlatego w bizhub C200 skoncentrowano się na najbardziej przydatnych funkcjach. Odpowiadają one codziennym potrzebom biur, a obsługa urządzenia została uproszczona.

→ Wygodne kopiowanie

Urządzenie bizhub C200 oferuje komfortową obsługę każdemu użytkownikowi. Kopiowanie zarówno w kolorze, jak i w czerni jest w pełni zautomatyzowane – system wybiera właściwy podajnik i format papieru oraz korzysta z trybu automatycznego wyboru koloru. Jest to bardzo pomocne i ekonomiczne zwłaszcza w przypadku wielostronicowych oryginałów, zawierających zarówno strony kolorowe, jak i czarno-białe. Oryginały o zróżnicowanych formatach są przetwarzane automatycznie i kopiowane zgodnie z życzeniem użytkownika.

→ Wszechstronne drukowanie

Drukowanie za pomocą urządzenia bizhub C200 jest proste i wydajne dzięki kontrolerowi druku Emperon™, natomiast funkcja N-up umożliwia umieszczenie kilku stron na jednym arkuszu, na przykład dla potrzeb archiwizacji. Pozwala to oszczędzać papier i miejsce potrzebne na przechowywanie dokumentów. Funkcja poddruku ułatwia tworzenie druków firmowych, formularzy i nagłówek w listach, a opcjonalna funkcja bezpiecznego druku dokumentów gwarantuje poufność informacji.

→ Komfortowe faksowanie

Jeżeli istnieje potrzeba, bizhub C200 może być wyposażony w opcjonalny faks analogowy, umożliwiający wysyłanie faksów z komputera. Dzięki temu użytkownicy nie muszą odchodzić od biurka, aby przesłać potrzebne dokumenty. Funkcjonalność faksu bizhub C200 obejmuje szereg wygodnych możliwości, takich jak transmisja programowana czasowo, czy odbieranie faksów do pamięci bez konieczności ich drukowania.

→ Szybkie i wydajne skanowanie

Skanowanie stało się ważnym narzędziem komunikacji w każdym biurze. W tym zakresie bizhub C200 oferuje wiele funkcji, łącznie z możliwością wygodnego skanowania do eMail/FTP/ SMB również sieciowego skanowania TWAIN. Dokumenty kolorowe i czarno-białe mogą być skanowane w formatach do A3 z dużą prędkością – do 40 stron/min. w trybie czarno-białym i do 20 stron/min. w kolorze. Skanowane dokumenty można zapisywać jako pliki PDF, JPG i TIFF.





Zaprojektowany, aby dawać więcej

Bizhub C200 poza prostą obsługą oferuje dużą elastyczność i wygodę, która pomaga użytkownikowi w pełni skoncentrować się na istotnych zadaniach. Zastosowany w urządzeniu toner Simitri® HD zapewnia doskonałą jakość wydruków, dając jednocześnie szerokie możliwości doboru nośników. Dodatkowo, jak każdy system z rodziny bizhub, pomaga chronić środowisko naturalne obniżając zużycie energii.

➔ Możliwość elastycznego doboru nośników

Bizhub C200 doskonale radzi sobie z formatami papieru od A6 do A3+, a także formatami definiowanymi przez użytkownika, jeżeli mieszczą się w tym przedziale. Urządzenie obsługuje papier o gramaturze do 256 g/m². Dopuszczalne są również nośniki specjalne takie jak etykiety, folie transparentne i koperty. Pojemność podajnika papieru to 250 arkuszy w przypadku tacy standardowej, aż do 3350 arkuszy przy zastosowaniu dodatkowych kaset. Ponadto, dzięki opcjonalnemu separatorowi zadań można ułatwić odbieranie wykonanych prac.

➔ Skuteczna administracja

PageScope Net Care Device Manager

Oprogramowanie to spełnia najważniejsze wymagania administratorów, zapewnia szybki dostęp i monitoring zarówno całego zestawu podłączonych do sieci urządzeń jak i indywidualnych ustawień pojedynczego urządzenia. Automatyczne powiadomianie przez e-mail użytkowników o statusie wykorzystywanych przez nich urządzeń, bezpośrednie powiadomianie o problemach związanych z eksploatacją lub awariami sprzętu również optymalizując czas aktywności urządzeń.

PageScope Data Administrator

Jest synonimem wszechstronnego zarządzania szeroko pojętymi danymi. Indywidualnie programowany dostęp do urządzenia jak i kąt z danymi pozwala na ograniczenie z korzystania z poszczególnych funkcji urządzenia jak: wydruk i kopiowanie w kolorze, pomagają w kontroli drukowanych nakładów i tym samym cięciu kosztów.

PageScope Web Connection


Pozwala na wygodną zmianę ustawień sieciowych urządzenia, sprawdzanie jego statusu a wszystko to na bazie przeglądarki sieciowej

➔ Dbłość o środowisko

Warto podkreślić, że eksploatacja urządzenia bizhub C200 jest przyjazna dla środowiska, co potwierdzają certyfikaty Energy Star i Blue Angel. Dzięki tonerowi Simitri® HD, temperatura utrwalania jest niższa. Wpływa to na mniejsze zużycie energii w procesie drukowania.

Czasami mniej oznacza więcej – to powiedzenie z pewnością dotyczy urządzenia bizhub C200! Jest ono przeznaczone dla firm, które myślą o wprowadzeniu koloru do dokumentów. Łączy w sobie to co najlepsze: komfort użytkownika, wysoką jakość dokumentów w kolorze i w czerni oraz wyjątkowo atrakcyjną cenę.

→ Schemat dostępnych opcji



| | |
|------------------------------------|---|
| bizhub C200 system bazowy | W standardzie kontroler Emperon z PCL 5e/c i PostScript3. Pojemność podajnika papieru do 250 arkuszy (do formatu A3+ i gramatury 256 g/m ²). W standardzie pamięć 576 MB. |
| AD-505 Automatyczny dupleks | Dwustronne kopiowanie i drukowanie |
| CD-26 Szafka | Szafka z miejscem na papier |
| CD-26a Szafka | Instalacja bez kasetki PC-105 |
| DF-612 Podajnik oryginałów | Automatyczne podawanie oryginałów kopiowanych i skanowanych. Pojemność do 70 arkuszy. |
| EM-310 Pamięć | 512 MB, wymagana między innymi przy duplesie, separatorze prac. |
| FK-507 Faks | Fax w standardzie Super G3 |
| JS-505 Separator prac | Sortuje wykonane wydruki, kopie i fakсы |

| | |
|--|---|
| MB-502 Podajnik boczny | A6–A3+; 64–256 g/m ² ; 1x 100 arkuszy |
| ML-504 Druga linia faksu | Umożliwia jednoczesny odbiór i wysyłanie faksów |
| OC-508 Pokrywa oryginałów | Przykrywa szybę skanera w przypadku braku podajnika automatycznego oryginałów. |
| PC-105 Kasetka na papier | A5–A3; 500 arkuszy; 64–256 g/m ² ; wymagana do PC-104; PC-204; PC-405; CD-26 |
| PC-104 Kasetka pojedyncza | A5–A3; 1x 500 arkuszy; 64–256 g/m ² |
| PC-204 Kasetka podwójna | A5–A3; 2x 500 arkuszy; 64–256 g/m ² |
| PC-405 Kasetka dużej pojemności | A4; 2 500 arkuszy; 64–256 g/m ² |
| SP-503 Znacznik faksów | Stempluje faksowane oryginały |

→ Opcje wykańczania



druk dwustronny



sortowanie krzyżowe



sortowanie z przesunięciem różnych dokumentów

➔ Specyfikacja techniczna

■ Specyfikacja koparki

| | |
|--|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe Tandem |
| Toner | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość kopiowania/druku A4 | W kolorze do 20 str./min W czerni i bieli do 20 str./min |
| Prędkość kopiowania/druku A3 | W kolorze do 9,8 str./min W czerni i bieli do 9,8 str./min |
| Prędkość druku dwustronnego A4 (opcja) | W kolorze do 18 str./min W czerni i bieli do 18 str./min |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk A4 | W kolorze 13,5 s. W czerni i bieli 10,0 s. |
| Czas przygotowania do pracy | Okolo. 90 s. |
| Rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Odcienie szarości | 256 odcieni |
| Liczba kopii | 1–999; tryb przerwania operacji |
| Format dokumentów oryginalnych | A5–A3 |
| Powiększenie | 25–400% w odstępach co 0,1% Automatyczna zmiana rozmiarów |
| Funkcje kopiowania | Wywoływanie pracy 2 w 1 4 w 1 Regulacja koloru Poprawa tekstu Kopiowanie na papierach błyszczących |

■ Specyfikacja drukarki

| | |
|---------------------|--|
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Procesor kontrolera | Power PC 440EP@667MHz |
| Język opisu strony | PCL 5e/c; PCL XL 3.0 PostScript 3 |
| Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows Server 2000/2003/2003x64 Macintosh OSX 10.2; 10.3; 10.4 OSX 10.4 (wersja Intel) |
| Czcionki drukarkowe | 80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulacja Latin |
| Funkcje drukowania | Funkcja Direct Print obsługująca pliki PDF i TIFF; programowanie prac – funkcja „Easy Set”; poddruk; znak wodny; N-up, tryb plakatowy; wydruk bezpieczny (opcja) |

■ Specyfikacja skanera

| | |
|------------------------------|---|
| Szybkość skanowania | W kolorze do 20 str./min. (300 dpi) W czerni i bieli do 40 str./min. (300 dpi) |
| Rozdzielczość skanowania | Maksymalnie: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie sieciowe TWAIN; Scan-to-eMail; skanowanie do FTP; skanowanie do SMB |
| Formaty plików | JPEG, PDF, TIFF (tylko w czerni i bieli) |
| Definiowane miejsca docelowe | Do 300 |
| Programy skanowania | Do 30 |

■ Specyfikacja faksu (opcja)

| | |
|------------------------------|--|
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksów | Analogowa; i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksów | Maksymalnie: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja faksów | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksowy | Transmisja z prędkością do 33,6 Kb/s |
| Definiowane miejsca docelowe | Do 300 |
| Funkcje faksu | Polling; przesunięcie transmisji w czasie; transmisja do pamięci; PC-Fax; do 30 programów faksowania |

■ Specyfikacja systemu

| | |
|--|---|
| Pamięć wewnętrzna | Standardowa: 576 MB, maks.: 1088 MB |
| Interfejsy komunikacyjne | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik papieru | Do 70 oryginałów; A5–A3; 38–128 g/m ² |
| Formaty papieru | A6–A3+ (311 x 457 mm); formaty użytkownika |
| Gramatura papieru | 64–256 g/m ² |
| Pojemność pojemników papieru | Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 3 350 arkuszy |
| Kaseta 1 | 250 arkuszy; A6–A3+; formaty użytkownika; 64–256 g/m ² |
| Podajnik ręczny (opcja) | 100 arkuszy; A6–A3+; formaty użytkownika; 64–256 g/m ² |
| Kaseta 2 (opcja) | 500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m ² |
| Kaseta 3 (opcja) | 500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m ² |
| Kasety 3+4 (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m ² |
| Kaseta dużej pojemności (opcja) | 2 500 arkuszy; A4; 64–256 g/m ² |
| Automatyczny druk dwustronny (opcja) | A5–A3+; 64–256 g/m ² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Offset; grupowanie; sortowanie |
| Pojemność odbiorcza (bez finiszera) | Maksymalnie: 250 arkuszy |
| Wydajność tonera | Czarny 24k; CMY 18.5k |
| Wydajność sekcji obrazowania | Czarny 60k; CMY 45k |
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60Hz poniżej 1,25 KW (system) |
| Wymiary urządzenia (Sz. x Gł. x W. mm) | 620 x 688 x 648 |
| Waga urządzenia | Okolo 68 kg |
| ■ Funkcje systemu | |
| Konta użytkowników | Do 50 kont użytkowników; Obsługiwane Active Directory (nazwa użytkownika+hasło; określanie dostępu do funkcji użytkownika) |
| Programy | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier |



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



- Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
- Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
- Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Polska sp. z o.o.
ul. Muszkietarów 15
02-273 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 560 33 00
Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl

